



# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ  
30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1987

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ  
222

### ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Εφαρμογή Κοινοτικών Πράξεων, που αφορούν καλλυντικά προϊόντα.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ  
ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 και παρ. 3 του Ν. 1338/1983 «εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ 34 Τ.Α. 17.3.1983) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 (ΦΕΚ 70 τ. Α' 21.5.1984) «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και τον Οργανισμό Εφοδιασμού της EURATOM».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 4 και 2 παρ. 2 στ. κ' του Ν. 1316/1983 «Ίδρυση, Οργάνωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) της Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας (Ε.Φ.), της Κρατικής Φαρμακοποθήκης (Κ.Φ.) και τροποποίηση και συμπλήρωση της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 3Α/11.1.1983).

3. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας υπ' αριθ. ΔΚ 20862 της 2.8.1985 (ΦΕΚ 481/τ.Β/2.8.1985).

4. Την Ε 751/0-733/86 γνωμάτευση ΔΣ/ΕΟΦ

5. Την Ε-751/0-159/87 γνωμάτευση ΔΣ/ΕΟΦ, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1.

Σκοπός

Οι διατάξεις αυτής της Υπουργικής απόφασης αποσκοπούν στην προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στον τομέα των καλλυντικών προϊόντων προς τις κοινοτικές οδηγίες:

α) 85/391/ΕΟΚ της 16ης Ιουλίου 1985 «για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων II, III, IV, V και VI, της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στα καλλυντικά προϊόντα (ΕΕ L224/40,22/8/85).

β) 86/179/ΕΟΚ της 28ης Φεβρουαρίου 1986 «για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων II, III, IV και V της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα (ΕΕ L138/40,24/5/86).

γ) 86/199/ΕΟΚ της 26ης Μαρτίου 1986 που προσαρμόζει στην τεχνική πρόοδο τα παραρτήματα II, IV, VI, της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα καλλυντικά (ΕΕ L149/38, 3.6.86).

Άρθρο 2.

Η Απόφαση Α6γ/3233 (ΦΕΚ 614Β' /9.11.1985 και ΦΕΚ 800 Β' /31.12.1985) τροποποιείται ως εξής:

1. Στο παράρτημα 2 (II)

α) στον αριθμό 167 οι λέξεις «παράρτημα IV, μέρος πρώτο» αντικαθίστανται από τις λέξεις «παράρτημα VII (μέρος δεύτερο)»,

β) ο αριθμός 178 αντικαθίσταται από:

«178.4 Βενζυλοξυφαινόλη, 4 - μεθοξυφαινόλη και 4 - αιθοξυφαινόλη»,

γ) η ένδειξη του αριθμού 221, αντικαθίσταται από την ακόλουθη ένδειξη «υδράργυρος και ενώσεις του εκτός των εξαιρέσεων που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα V και VI μέρος πρώτο»,

δ) ο αριθμός 297 αντικαθίσταται από:

«297. Σελήνιο και οι ενώσεις του, εξαιρέσει του διθειούχου σεληνίου, υπό τους όρους που προβλέπονται στο παράρτημα III, μέρος πρώτο, αριθμός 49».

— Επίσης στο παράρτημα 2 (II) προστίθενται οι αριθμοί: «366. Χλωροφόρμιο

367.2,3,7,8-Τετραχλωρο-π-διβενζοδιοξίνη, εκτός αν πρόκειται για ξένες ύλες (ακαθαρσία) του εξαχλωροφαινίου σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο VI, πρώτο μέρος, αριθμός 6,

368.6-Ακετοξυ-2,4-διμεθυλο-1,3-διοξάνιο (DIMETHOXANE)

369. Θείο-2-N-πυριδιν-οξειδιο: άλας με νάτριο (Νατριούχος πυριδινόνη)».

2. Το παράρτημα 3(III) μέρος πρώτο τροποποιείται ως εξής:

α	β	γ	δ	ε	στ
44	Διυδροξυμεθυλο - 1,3 - θειονο - 2 - ιμι- δαζολιδίνη	α) Παρασκευάσματα για την περιποίηση των μαλλιών  β) Παρασκευάσματα για την περιποίηση των νυχιών	α) μέχρι 2%  β) μέχρι 2%	α) Απαγορεύεται στα αεροζόλ (SPRAYS)  β) το pH του έτοιμου για χρήση προϊόντος πρέπει να είναι μικρότερο από 4	Περιέχει διυδρο- ξυμεθυλο - 1,3 - θειο ο - 2 - ιμι- δαζολιδίνη
49	Διθειούχο σελήνιο	Σαμπουάν κατά της πι- τυρίδας	1%		Περιέχει δι- θειούχο σελήνιο Να αποφεύγεται η επαφή με τα μάτια και το πά- σxon δέρμα. Δεν χρησιμο- ποιείται σε ερεθι- σμένο ή πάσxon δέρμα.
50	Ένυδρα υδροξυχλωριούχα άλατα αργι- λίου και ζirkονίου $AL_1 - ZN(OH)_2 CL_Z$ και το σύμπλοκό τους με γλυκίνη	Αντιδρωτικά	20% άνυδρο υδροξυχλωριούχο αργίλιο και ζirk- κόνιο 5,4% εκ- φραζόμενο σε ζirkκόνιο	1. Η αναλογία του αριθμού των ατόμων αργιλίου και ζirkκονίου πρέπει να περι- λαμβάνεται με- ταξύ 2 και 10 2. Η αναλογία μεταξύ του αριθ- μού των ατόμων ( $AL+ZR$ ) και χλωρίου πρέπει να περιλαμβάνε- ται μεταξύ 0,9 και 2.1. 3. Απαγορεύεται στους διασπορείς αερολυμάτων (SPRAYS)	
51	Υδροξυ - 8 - κινολίνη και το θειικό άλας της	Σταθεροποιητής του οξυγονούχου ύδατος στα παρασκευάσματα για την περιποίηση των μαλλιών που πρόκειται να ξεπλυθούν	0,3% υπολογι- σμένο σαν βάση		

το παράρτημα 3(III) μέρος δεύτερο αντικαθίσταται από το παράρτημα I που περιέχεται στην απόφαση αυτή.

3. Στο παράρτημα 4(IV):

— Το πρώτο μέρος αντικαθίσταται από το παράρτημα 2 που περιέχεται στην απόφαση αυτή.

— Το δεύτερο και τρίτο μέρος αντικαθίσταται από το παράρτημα 3.

4. Στο παράρτημα (V):

— Η σημείωση (5) στον αριθμό 4 αντικαθίσταται από τη σημείωση (3)

— Ο αριθμός 5 αντικαθίσταται από:

“6. Ζirkκόνιο και ενώσεις του, εκτός από τα σύμπλοκα που περιλαμβάνονται στον αύξοντα αριθμό 58 στο παράρτημα III (πρώτο μέρος) και από τις λάκκες, τα πιγμένα ή τα άλατα ζirkκονίου των χρωστικών που αναγράφονται με την αναφορά (3) στο παράρτημα III (μέρος δεύτερο) και στο παράρτημα IV (μέρος δεύτερο)”.

— Ο αριθμός 9 “χλωροφόρμιο” διαγράφεται

Στο παράρτημα 6(VI) το πρώτο και δεύτερο μέρος αντικαθίστανται από το παράρτημα 4 της απόφασης αυτής.

### Άρθρο 3.

1. Η παρ. 3 του άρθρου 5 της απόφασης Α6γ/3233/85, καταργείται.

2. Το άρθρο 7 της ίδιας απόφασης, τροποποιείται ως εξής:

Ι. Οι παρασκευαστές και οι εισαγωγείς (που είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα) απαγορεύεται να διαθέτουν στην αγορά:

α) από 1.1.86, καλλυντικά προϊόντα που δεν είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 532/81, της παρούσας υπουργικής απόφασης και των παραρτημάτων της,

β) από 1.1.87, καλλυντικά προϊόντα με

— φίλτρα υπεριώδων ακτίνων εκτός από εκείνα που απαριθμούνται στο μέρος I του παραρτ. 7 (VII),

— φίλτρα υπεριώδων ακτίνων τα οποία απαριθμούνται στο μέρος I του παρ. 7 (VII), πέραν των ορίων και εκτός των προϋποθέσεων που καθορίζονται εκεί.

γ) από 1.1.88 καλλυντικά προϊόντα

— που περιέχουν τις ουσίες 366, 367, 368, 369 του παρ. 2 (II),

— που περιέχουν τις ουσίες 44 και 51 του παρ. 3 (III) μέρος πρώτο, πέραν των ορίων και εκτός των προϋποθέσεων που καθορίζονται εκεί,

— που περιέχουν τις ουσίες του παρ. 5 (V) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί,

— που περιέχουν χρωστικές ουσίες άλλες εκτός από

α) εκείνες που περιέχονται στο παρ. 3(III) μέρος δεύτερο ή εκτός των όρων που αναγράφονται εκεί,

β) εκείνες που περιέχονται στο παρ. 4 (IV) μέρος δεύτερο και εκτός των περιορισμών και χρονικών ορίων που αναφέρονται εκεί,

δ) από 1.1.88 καλλυντικά προϊόντα:

— που περιέχουν προσωρινά αποδεκτές ουσίες, αποδεκτά συντηρητικά και προσωρινά αποδεκτά συντηρητικά άλλα εκτός από εκείνα που καθορίζονται στο παρ. 4 (IV) μέρος πρώτο και παρ. 6 (VI) μέρος πρώτο και δεύτερο και πέραν των ορίων και εκτός των προϋποθέσεων που αναφέρονται σ' αυτά.

II. Επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά καλλυντικών προϊόντων που περιέχουν φίλτρα υπεριώδων ακτίνων τα οποία απαριθμούνται στο παρ. 7 (VII) μέρος 2, μέσα στα όρια και με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται εκεί, ως 31.12.1988.

III. Απαγορεύεται να πουληθούν ή να διατεθούν στον τελικό καταναλωτή:

α) μετά τις 31.12.87 τα προϊόντα που αναφέρονται στην παρ. 1 στοιχ. α αυτού του άρθρου.

β) μετά τις 31.12.88 τα προϊόντα που αναφέρονται στην παρ. 1 στοιχ. β αυτού του άρθρου.

γ) μετά τις 31.12.89 τα προϊόντα που αναφέρονται στην παρ. 1 στοιχ. γ αυτού του άρθρου.

δ) μετά τις 31.12.89 τα προϊόντα που αναφέρονται στην παρ. 1 στοιχ. δ αυτού του άρθρου.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

## «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

## ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ  
ΤΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ<sup>(1)</sup>

## Πεδίο εφαρμογής

Στήλη 1 = Χρωστικές ύλες που επιτρέπονται για όλα τα καλλυντικά

Στήλη 2 = Χρωστικές ύλες που επιτρέπονται για όλα τα καλλυντικά με εξαίρεση τα καλλυντικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κοντά στα μάτια, και ιδίως τα προϊόντα για την ψιμυθίωση και την αφαίρεση του ψιμυθίου των ματιών.

Στήλη 3 = Χρωστικές ύλες που επιτρέπονται αποκλειστικά για καλλυντικά που δεν πρόκειται να έρθουν σε επαφή με τους βλεννογόνους.

Στήλη 4 = Χρωστικές ύλες που επιτρέπονται αποκλειστικά για καλλυντικά που πρόκειται να έρθουν σε σύντομη επαφή με το δέρμα.

Κωδικός χρώματος ή ονομασία	Χρωματισμός	Πεδίο εφαρμογής				Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις <sup>(2)</sup>
		1	2	3	4	
10006	πράσινο			X	X	
10020	πράσινο					
10316 <sup>(3)</sup>	κίτρινο		X			
11680	κίτρινο			X		
11710	κίτρινο			X		
11725	πορτοκαλί				X	
11920	πορτοκαλί	X				
12010	κόκκινο			X		
12075 <sup>(3)</sup>	πορτοκαλί	X				
12085 <sup>(3)</sup>	κόκκινο	X				μέγιστο 3%στο τελικό, προϊόν
12120	κόκκινο				X	
12150	κόκκινο	X				
12370	κόκκινο				X	
12420	κόκκινο				X	
12480	καστανό				X	
12490	κόκκινο	X				
12700	κίτρινο				X	βλέπε παράρτημα IV, μέρος δεύτερο
13015	κίτρινο	X				E105
13065	κίτρινο				X	βλέπε παράρτημα IV, μέρος δεύτερο
14270	πορτοκαλί	X				E103
14700	κόκκινο	X				
14720	κόκκινο	X				E122
14815	κόκκινο	X				E125
15510 <sup>(3)</sup>	πορτοκαλί		X			
15525	κόκκινο	X				
15580	κόκκινο	X				
15585 <sup>(3)</sup>	κόκκινο		X			
15620	κόκκινο				X	
15630	κόκκινο	X				μέγιστο 3% στο τελικό προϊόν
15800	κόκκινο			X		βλέπε παράρτημα IV, μέρος δεύτερο
15850 <sup>(3)</sup>	κόκκινο	X				
15865 <sup>(3)</sup>	κόκκινο	X				
15880	κόκκινο	X				
15980	πορτοκαλί	X				E111
15985 <sup>(3)</sup>	κίτρινο	X				E110
16035	κόκκινο	X				
16185	κόκκινο	X				E123
16230	πορτοκαλί			X		
16255 <sup>(3)</sup>	κόκκινο	X				E124
16290	κόκκινο	X				E 126
17200	κόκκινο	X				
18050	κόκκινο			X		
18130	κόκκινο				X	
18690	κίτρινο				X	
18736	κόκκινο				X	
18820	κίτρινο				X	
18965	κίτρινο	X				
19140 <sup>(3)</sup>	κίτρινο	X				E102
20040	κίτρινο				X	μέγιστη περιεκτικότητα της χρωστικής ύλης
20170	πορτοκαλί			X		σε 3,3 διμεθυλοβενζιδίνη: 5ppm
20470	μαύρο				X	βλέπε παράρτημα IV, μέρος δεύτερο
21100	κίτρινο				X	μέγιστη περιεκτικότητα της χρωστικής ύλης
						σε 3,3 διχλωροβενζιδίνη: 5ppm

21108	κίτρινο			X	όπως το προηγούμενο
21230	κίτρινο		X		
24790	κόκκινο			X	
27290 <sup>(3)</sup>	κόκκινο			X	
27755	μαύρο	X			E 152
28440	μαύρο	X			E 151
40215	πορτοκαλί			X	
40800	πορτοκαλί	X			
40820	πορτοκαλί	X			E 160 ε
40825	πορτοκαλί	X			E 160 στ
40850	πορτοκαλί	X			E 161 ζ
42045	μπλε			X	βλέπε παράρτημα IV, μέρος δεύτερο
42051 <sup>(3)</sup>	μπλε	X			E 131
42053	πράσινο	X			
42080	μπλε			X	
42090	μπλε	X			
42100	πράσινο			X	
42170	πράσινο			X	βλέπε παράρτημα IV, μέρος δεύτερο
42510	ιώδες		X		
42520	ιώδες			X	5ppm κατ' ανώτατο όριο στο τελικό προϊόν
42640	ιώδες	X			
42735	μπλε		X		
44045	μπλε			X	βλέπε παράρτημα IV, μέρος δεύτερο
44090	πράσινο	X			E 142
45100	κόκκινο			X	
45170 <sup>(3)</sup>	κόκκινο	X			
45170:1			X		
45190	ιώδες			X	βλέπε παράρτημα IV, μέρος δεύτερο
45220	κόκκινο			X	
45350	κίτρινο	X			μέγιστο 6% στο τελικό προϊόν
45370 <sup>(3)</sup>	πορτοκαλί	X			μέγιστη περιεκτικότητα σε φλουορεσκαΐνη 1% και σε μονοβρωμοφλουορεσκαΐνη 2%
45380 <sup>(3)</sup>	κόκκινο	X			όπως το προηγούμενο
45396	πορτοκαλί	X			Όταν χρησιμοποιείται για τα χείλη επιτρέπεται αποκλειστικά με τη μορφή ελεύθερου οξέος σε μέγιστη συγκέντρωση 1%
45405	κόκκινο		X		μέγιστη περιεκτικότητα σε φλουορεσκαΐνη 1% και σε μονοβρωμοφλουορεσκαΐνη 2%
45410 <sup>(3)</sup>	κόκκινο	X			όπως το προηγούμενο
45425	κόκκινο	X			μέγιστη περιεκτικότητα σε φλουορεσκαΐνη 1% και σε μονοϊδωφλουορεσκαΐνη 3%
45430 <sup>(3)</sup>	κόκκινο	X			E 127 όπως το προηγούμενο
47000	κίτρινο		X		βλέπε παράρτημα IV, μέρος δεύτερο
47005	κίτρινο	X			E 104
50325	ιώδες			X	
50420	μαύρο		X		
51319	ιώδες			X	
58000	κόκκινο	X			
59040	πράσινο		X		
60724	ιώδες			X	
60725	ιώδες	X			
60730	ιώδες		X		
61565	πράσινο	X			
61570	πράσινο	X			
61585	μπλε			X	
62045	μπλε			X	
69800	μπλε	X			E 130
69825	μπλε	X			
71105	πορτοκαλί		X		
73000	μπλε	X			
73015	μπλε	X			E 132
73360	κόκκινο	X			
73385	ιώδες	X			
73900	ιώδες			X	βλέπε παράρτημα IV, μέρος δεύτερο
73915	κόκκινο			X	
74100	μπλε			X	
74160	μπλε	X			
74180	μπλε			X	βλέπε παράρτημα IV, μέρος δεύτερο
74260	πράσινο		X		
75100	κίτρινο	X			
75120	πορτοκαλί	X			E 160 β
75125	κίτρινο	X			E 160 δ
75130	πορτοκαλί	X			E 160 α
75135	κίτρινο	X			E 161 δ
75170	λευκό	X			
75300	κίτρινο	X			E 100
75470	κόκκινο	X			E 120

75810	πράσινο	X	E 140 και E 141
77000	λευκό	X	E 173
77002	λευκό	X	
77004	λευκό	X	
77007	μπλε	X	
77015	κόκκινο	X	
77120	λευκό	X	
77163	λευκό	X	
77220	λευκό	X	E 170
77231	λευκό	X	
77266	μαύρο	X	
77267	μαύρο	X	
77268:I	μαύρο	X	E 153
77346	πράσινο	X	
77400	καστανό	X	
77480	καστανό	X	E 175
77489	πορτοκαλί	X	E 172
77491	κόκκινο	X	E 172
77492	κίτρινο	X	E 172
77499	μαύρο	X	E 172
77510	μπλε	X	Απαλλαγμένο από ιόντα κυανίου
77713	λευκό	X	
77742	ιώδες	X	
77745	κόκκινο	X	
77820	λευκό	X	E 174
77891	λευκό	X	E 171
77947	λευκό	X	
Λακτοβλα- βίνη	κίτρινο	X	E101
Καραμελό- χρωμα	καστανό	X	E 150
Καφανθίνη καφουρου- μπίνη	πορτοκαλί	X	E 160 γ
Ερυθρά χρω- στική των τεύτλων, μπετανίνη	κόκκινο	X	E 162
Ανθοκυάνες	κόκκινο	X	E 163
Στεατικά άλατα αργι- λίου, ψευδαρ- γύρου, μα- γνησίου και ασβεστίου	λευκό	X	
Μπλε της βρωμοθυμό- λης	μπλε	X	
Πράσινο της βρωμοχρεσό- λης	πράσινο	X	

- (<sup>1</sup>) Επιτρέπονται επίσης οι λάκες ή τα άλατα των χρωστικών αυτών υλών που περιέχουν ουσίες που η χρήση τους δεν απαγορεύεται στο παράρτημα II ή που δεν έχουν αποκλειστεί από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας σύμφωνα με το παράρτημα V.
- (<sup>2</sup>) Οι χρωστικές ύλες των οποίων ο αριθμός συνοδεύεται από το γράμμα E σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας EOK του 1962 σχετικά με τα τρόφιμα και τις χρωστικές ύλες, πρέπει να πληρούν τους όρους καθαρότητας που αναφέρονται στις οδηγίες αυτές. Εξακολουθούν να υπόκεινται στα γενικά κριτήρια του παραρτήματος III της οδηγίας του 1962 για τις χρωστικές ύλες μετά τη διαγραφή του αριθμού E από την οδηγία αυτή.
- (<sup>3</sup>) Επιτρέπονται επίσης οι αδιάλυτες λάκες, χρωστικές ή άλατα με βάριο, στρόντιο και ζirkόνιο αυτών των χρωστικών υλών. Πρέπει να ανταποκρίνονται στη δοκιμασία διαλυτότητας που θα καθοριστεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

## «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

## ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Αύξων αριθ- μός	Περιορισμοί					οόροι χρησιμοποίη- σης
α	β	γ	δ	ε	στ	ζ
Ουσίες		Πεδίο εφαρμο- γής ή/και χρήσης	Μέγιστη επιτρε- πόμενη συγκε- ντρωση στο τε- λικό καλλυντικό	Άλλοι περιορι- σμοί και απαιτή- σεις	προειδοποιήσεις που πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά στην επισή- μανση	Επιτρέπεται μέχρι τις
α	β	γ	δ	ε	στ	ζ
1	Μεθυλική αλ- κοόλη	Μετουσιωτικό της αιθυλικής και της ισοπρο- πυλικής αλκοό- λης	5% υπολογι- σμένη σε % της αιθυλικής αλκοό- λης και της ισο- προπυλικής αλ- κοόλης			31.12.87
2	1,1,1, - τρι- χλωροαιθάνιο (μεθυλοχλωρο- φόρμιο)	Προωθητικό αέριο στα αε- ροζόλ	35%		Να μην ψεκά- ζεται κοντά σε φλόγα ή σε πυ- ρακτωμένα σώματα	31.12.87
3	3,4,5 - τρι- βρωμοσαλικυ- λανίδιο [Tri- bomsalan(*)]	Αποσμητικό σαπούνι	Για τα μείγματα με μεθυλενοχλω- ρίδιο η μέγιστη συγκέντρωση παραμένει καθο- ρισμένη σε 35% 1%	Κριτήρια καθα- ρότητας: 3,4,5 Τριβρωμοσαλι- κυλανιλίδιο: του- λάχιστον 98,5% Άλλα βρωμοσα- λικυλανιλίδια: μέχρι 1,5%. 4,5 - διβρω- μοσαλικυλανιλί- δια: μέχρι 0,1% Ανόργανο βρώ- μιο: μέχρι 0,1% εκφραζόμενο σαν Ναβτ	Περιέχει τρι- βρωμοσαλικυ- λανιλίδιο	31.12.87
4	Δίθειο - 2,2' - δισ πυριδινοδιο- ξείδιο 1,1 (προϊόν προ- σθήκης με το ένυδρο θεικό μαγνήσιο) - Διθειούχος πυ- ριθιόνη + θεικό μαγνήσιο)	Αποκλειστικά στα παρα- σκευάσματα για την περι- ποίηση των μαλλιών που προορίζονται να ξεπλυθούν	1%	Σαν συντηρητικό: βλέπε παράρ- τημα VI δεύτερο μέρος αριθ. 13		31.12.86
5	Φαινοξυπροπα- νόλη	-Αποκλειστικά για τα προϊό- ντα που ξεπλέ- νονται  -Απαγορεύεται στα προϊόντα για την περι- ποίηση του στόματος	2,0%	Σαν συντηρητι- κό: βλέπε πα- ράρτημα VI δεύ- τερο μέρος αριθ. 14		31.12.86»

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

## «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

## ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ<sup>(1)</sup>

## Πεδίο εφαρμογής

Στήλη 1 = Χρωστικές ύλες που επιτρέπονται για όλα τα καλλυντικά.

Στήλη 2 = Χρωστικές ύλες που επιτρέπονται για όλα τα καλλυντικά με εξαίρεση τα καλλυντικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κοντά στα μάτια, και ιδίως τα προϊόντα για την ψιμυθίωση και την αφαίρεση του ψιμυθίου των ματιών.

Στήλη 3 = Χρωστικές ύλες που επιτρέπονται αποκλειστικά για καλλυντικά που δεν πρόκειται να έρθουν σε επαφή με τους βλεννογόνους.

Στήλη 4 = Χρωστικές ύλες που επιτρέπονται αποκλειστικά για καλλυντικά που πρόκειται να έλθουν σε σύντομη μόνο επαφή με το δέρμα.

Κωδικός	Χρωματισμός	Πεδίο εφαρμογής				Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις <sup>(2)</sup>	Επιτρέπεται μέχρι τις
χρώματος ή ονομασία		1	2	3	4		
12700	κίτρινο			X		βλέπε παράρτημα III, μέρος δεύτερο	31.12.87
13065	κίτρινο			X		βλέπε παράρτημα III, μέρος δεύτερο	31.12.87
15800	κόκκινο	X				βλέπε παράρτημα III, μέρος δεύτερο	31.12.88
19120	κίτρινο				X		31.12.88
20470	μαύρο			X		βλέπε παράρτημα III, μέρος δεύτερο	31.12.88
21110	πορτοκαλί				X	μέγιστη περιεκτικότητα της χρωστικής ύλης σε 3.3' διχλωροβενζιδίνη: 5ppm	31.12.87
21115	πορτοκαλί				X	μέγιστη περιεκτικότητα της χρωστικής ύλης σε 3.3' διχλωροβενζιδίνη: 5ppm	31.12.88
26100	κόκκινο	X					31.12.88
42045	μπλε			X		βλέπε παράρτημα III, μέρος δεύτερο	31.12.87
42170	πράσινο			X		βλέπε παράρτημα III, μέρος δεύτερο	31.12.87
42535	ιώδες			X		βλέπε παράρτημα III, μέρος δεύτερο	31.12.87
44025	πράσινο				X		31.12.87
44045	μπλε			X		βλέπε παράρτημα III, μέρος δεύτερο	31.12.87
45190	ιώδες			X		βλέπε παράρτημα III, μέρος δεύτερο	31.12.88
47000	κίτρινο	X				βλέπε παράρτημα III, μέρος δεύτερο	31.12.88
61554	μπλε			X		αποκλειστικά στα παρασκευάσματα για τα μαλλιά, με μέγιστη συγκέντρωση 50ppm	31.12.87
73312	κόκκινο				X		31.12.87
73900	ιώδες			X		βλέπε παράρτημα III, μέρος δεύτερο	31.12.87
73905	κόκκινο				X		31.12.88
74180	μπλε			X		βλέπε παράρτημα III, μέρος δεύτερο	31.12.88
75660	κίτρινο				X		31.12.88
77288	πράσινο	X				απαλλαγμένο από χρωμικά ιόντα	31.12.86
77289	πράσινο	X				απαλλαγμένο από χρωμικά ιόντα	31.12.86
όξυνο	κόκκινο			X			31.12.87
ερυθρό							
195							

(1) Επιτρέπονται επίσης οι λάκες ή τα άλατα των χρωστικών αυτών υλών που περιέχουν ουσίες που η χρήση τους δεν απαγορεύεται στο παράρτημα II ή που δεν έχουν αποκλειστεί από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας σύμφωνα με το παράρτημα V.

(2) Οι χρωστικές ύλες των οποίων ο αριθμός συνοδεύεται από το γράμμα E, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας ΕΟΚ του 1962 σχετικά με τα τρόφιμα και τις χρωστικές ύλες, πρέπει να πληρούν τους όρους καθαρότητας που αναφέρονται στις οδηγίες αυτές. Εξακολουθούν να υπόκεινται στα γενικά κριτήρια του παραρτήματος III της οδηγίας του 1962 για τις χρωστικές ύλες μετά τη διαγραφή του αριθμού E από την οδηγία αυτή.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

## «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

## ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1. Ως συντηρητικά νοούνται οι ουσίες που προστίθενται στα καλλυντικά σαν συστατικά για να εμποδίσουν την ανάπτυξη μικροοργανισμών στα προϊόντα αυτά.

2. Οι ουσίες που σημειώνονται με το σύμβολο (\*) μπορούν επίσης να προστίθενται, σε συγκεντρώσεις διαφορετικές από αυτές που προβλέπονται στο παράρτημα αυτό, στα καλλυντικά για άλλους ειδικούς σκοπούς που προκύπτουν από την παρουσίαση του προϊόντος π.χ. σαν αποσμητικά στα σαπούνια ή σαν παράγοντες κατά της πιτυρίδας στα σαμπουάν.

3. Άλλες ουσίες που χρησιμοποιούνται στη σύνθεση των καλλυντικών μπορούν να έχουν επιπλέον αντιμικροβιακές ιδιότητες και για το λόγο αυτό να συμβάλλουν στη συντήρηση των προϊόντων αυτών, όπως π.χ. πολλά αιθέρια έλαια και ορισμένες αλκοόλες. Οι ουσίες δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα αυτό.

4. Στον κατάλογο αυτό νοούνται:

— ως άλατα: τα άλατα των κατιόντων νατρίου, καλίου, ασβεστίου, μαγνησίου, αμμωνίου και των αιθανολαμινών· τα χλωριούχα, βρωμιούχα, θειικά και οξικά άλατα,

— ως εστέρες: οι εστέρες των μεθυλίου, αιθυλίου, προπυλίου, ισοπροπυλίου, βουτυλίου, ισοβουτυλίου, φαινυλίου.

5. Όλα τα τελικά προϊόντα που περιέχουν φορμαλδεΰδη ή ουσίες του παρόντος παραρτήματος που ελευθερώνουν φορμαλδεΰδη πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά στην επισήμανση την ένδειξη «περιέχει φορμαλδεΰδη, εφόσον η συγκέντρωση φορμαλδεΰδης στο τελικό προϊόν υπερβαίνει το 0,05%.

## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ

Αύξων αριθμός	Ουσίες	Μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση	Περιορισμοί και απαιτήσεις	Όροι χρησιμοποίησης και προειδοποιήσεις που πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά στην επισήμανση
α	β	γ	δ	ε
1	Βενζοϊκό οξύ, τα άλατά του και οι εστέρες του(*)	0,5% (οξύ)		
2	Προπιονικό οξύ και τα άλατά του(*)	2% (οξύ)		
3	Σαλικυλικό οξύ και τα άλατά του(*)	0,5% (οξύ)	Να μην χρησιμοποιείται σε παρασκευάσματα που προορίζονται για παιδιά κάτω των πέντε ετών με εξαίρεση τα σαμπουάν	Να μην χρησιμοποιείται για την περιποίηση παιδιών κάτω των τριών ετών <sup>(1)</sup>
4	Σορβικό οξύ και τα άλατά του (*)	0,6% (οξύ)		
5	Φορμαλδεϋδη και παραφορμαλδεϋδη	0,2% (πλην προϊόντων για την περιποίηση του στόματος) 0,1% (για την περιποίηση του στόματος) συγκεντρώσεις εκφρασμένες σε ελεύθερη φορμαλδεϋδη	Απαγορεύεται στα αεροζόλ, (sprays)	
6	2.2' - διυδροξυ - 3.3' ,5.5',6.6' - εξαχλωροδιαφαινυλομεθάνιο - (εξαχλωροφαίνιο)	0,1%	— Απαγορεύεται στα προϊόντα που προορίζονται για τη φροντίδα παιδιών κάτω των τριών ετών και στα προϊόντα που προορίζονται για την ιδιαίτερη εσωτερική υγιεινή του σώματος. — Κριτήριο καθαρότητας: απηλλαγμένο 2.3.7.8 - τετραχλωροδιβενζο - II - διοξίνης	Να μην χρησιμοποιείται για την περιποίηση παιδιών κάτω των τριών ετών Περιέχει εξαχλωροφαίνιο
7	Ο-φαινυλοφαινόλη και τα άλατά της (*)	0,2% εκφρασμένο σε φαινόλη		
8	Άλατα με ψευδάργυρο της πυριδιν-1-οξύ-2-θειόλης(*) (πυριθειόνη ψευδαργύρου)	0,5%	Επιτρέπονται στα προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση, απαγορεύονται στα προϊόντα για την περιποίηση του στόματος	
9	Ανόργανα θειώδη και όξινα θειώδη άλατα (*)	0,2% εκφρασμένο σε ελεύθερο SO <sub>2</sub>		
10	Ιωδικό νάτριο	0,1%	Αποκλειστικά για τα προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση	

<sup>(1)</sup> Αποκλειστικά για τα προϊόντα που θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν για την περιποίηση παιδιών κάτω των τριών ετών και που παραμένουν σε παρατεταμένη επαφή με το δέρμα.

Αύξων αριθμός	Ουσίες	Μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση	Περιορισμοί και απαιτήσεις	Όροι χρησιμοποίησης και προειδοποιήσεις που πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά στην επισήμανση
α	β	γ	δ	ε
11	1,1,1 - τριχλωρο -2- μεθυλοπροπανόλη-2 (Χλωροβουτανόλη)	0,5%	Απαγορεύεται στα αεροζόλ (sprays)	Περιέχει χλωροβουτανόλη
12	π-υδροξυβενζοϊκό οξύ, τα άλατά του και οι εστέρες του(*)	0,4% (οξύ) για έναν εστέρα 0,8% (οξύ) για τα μείγματα εστέρων		
13	Διυδροοξικό οξύ και τα άλατά του	0,6% (οξύ)	Απαγορεύεται στα αεροζόλ (sprays)	
14	Μυρμηκό οξύ (*)	0,5% (οξύ)		
15	1,6-Δι (4-αμιδινο -2- βρωμοφαινοξυ) -η- εξάνιο (Dibromobexamidine) και τα άλατά του (συμπεριλαμβανομένου του ισαθειονικού)	0,1%		



16	Άλας με νάτριο του θειοσαλικυλικού αιθυλδραργύρου (Thiomersal)	0,007% (σε Hg) Για τα μείγματα με άλλες ενώσεις υδραργύρου που επιτρέπονται από την παρούσα οδηγία η μέγιστη συγκέντρωση σε Hg παραμένει καθορισμένη σε 0,007%	Αποκλειστικά για τα προϊόντα φιμυθίωσης και απομάκρυνσης του φιμυθίου των ματιών	Περιέχει άλας με νάτριο του θειοσαλικυλικού αιθυλδραργύρου
17	Φαινυλδράργυρος και τα άλατά του (συμπεριλαμβανομένου του βορικού)	Όπως το προηγούμενο	Όπως το προηγούμενο	Περιέχει ενώσεις φαινυλδραργύρου
18	Ενδεκυλικό οξύ και τα άλατά του (*)	0,2% (οξύ)	Βλέπε παράρτημα VI δεύτερο μέρος αριθ. 8	
19	Αμινο-5-δισ (αιθυλ -2- εξυλ) - 1,3 -μεθυλο -5- υπερυδροπυριμιδίνη(*) - (Hexetidine)	0,1%	Αποκλειστικά για τα προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση Βλέπε παράρτημα VI δεύτερο μέρος αριθ. 18	
20	Βρωμο -5- νιτρο -5- διοξάνιο 1,3	0,1%	Αποκλειστικά για τα προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση Να αποφεύγεται ο σχηματισμός νιτροδαμινών. Βλέπε παράρτημα VI δεύτερο μέρος αριθ. 7	
21	Βρωμο -2- νιτρο -2- προπανοδιόλη - 1,3 (Bronopol) (*)	0,1%	Να αποφεύγεται ο σχηματισμός νιτροδαμινών	
22	Διχλωρο -2,4- βενζυλική αλκοόλη(*)	0,15%		
23	Τριχλωρο -3,4,4' - διφαινιλουρία (*) (Triclocarban)	0,2%	Κριτήρια καθαρότητας: 3-3' 4-4' - τετραχλωροαζωβενζόλιο) < 1ppm 3-3' 4-4' - τετραχλωροαζωοξυβενζόλιο) < 1ppm	

Αύξων αριθμός	Ουσίες	Μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση	Περιορισμοί και απαιτήσεις	Όροι χρησιμοποίησης και προειδοποιήσεις που πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά στην επισήμανση
α	β			
24	Παραχλωρομετακρεσόλη(*)	0,2%	Απαγορεύεται στα προϊόντα που πρόκειται να έρθουν σε επαφή με τους βλεννογόνους	
25	Τριχλωρο -2,4,4' υδροξυ-2' διφαινυλαιθέρας(*) (Triclosan)	0,3%		
26	Παραχλωρομεταξυλενόλη(*)	0,5%		
27	Ιμιδαζολιδινουρία(*)	0,6%		
28	Πολυεξαμεθυλενοδιγλουανιδιο (υδροχλωρικό) (*)	0,3%		
29	Φαινοξυ -2- αιθανόλη(*)	1,0%		
30	Εξαμεθυλενοτετραμίνη(*) (Methenamine)	0,15%		
31	Χλωριούχο 1 -(3-χλωραλλυλο)- 3.5.7-τριαζω- 1- αζωνιοαδαμαντάνιο - (Dowicil 200)	0,2%		
32	1-ιμιδαζολυλ -1- (4- χλωροφαινοξυ) 3,3- διμεθυλοβουτον -2- όνη (*)	0,5%		
33	Διμεθυλόλη, διμεθυλυδα-ντοΐνη (*)			
34	Βενζυλική αλκοόλη (*)	1,0%		
35	1-υδροξυ -6,2, 4,4- τριμεθυλοπεντυλο) 2 -πυριδόνη και το άλας της με μονοαιθανολαμίνη (*)	1,0%	Για τα προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση Για τα άλλα προϊόντα	
36	1,2-διβρωμο -2,4- δικυανοβουτάνιο	0,5%		
37	Διβρωμο 3,3' -διχλωρο 5,5' - δυοδροξυ -2,2' - διφαινυλομεθάνιο(*)	0,1%	Να μην χρησιμοποιείται στα προϊόντα αντιηλιακής προστασίας	

38	Ισοπροπυλομεταχρεσόλη	0,1%
39	Χλωρο -5- μεθυλο -2- ισο- θειαζολιν -4- όνη -3 + με- θυλο -2- ισοθειαζολιν -4- όνη -3 + χλωριούχο μαγνή- σιο και νιτρικό μαγνήσιο	0,003% (σε μείγμα από χλωρο -5- μεθυλο -2- ισο- θειαζολιν -4- όνη 3 και με- θυλο -2- ισοθειαζολιν -4- όνη -3 με αναλογία 3: 1)

## ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ

Αύξων αριθμός	Ουσίες	Μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση	Περιορισμοί και απαιτή- σεις	Όροι χρησιμοποίησης και προειδοποιήσεις που πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται στην επι- σήμανση	Επιτρέπε- ται μέχρι τις
α	β	γ	δ	ε	στ
1	Βορικό οξύ(*)	α) 0,5% β) 3,0% 0,5%	α) Προϊόντα για την πε- ριποίηση του σώματος β) Άλλα προϊόντα		31.12.88
2	π-χλωροφαινολυγλυκερι- νικός αιθέρας (*) (Chlor- phenesin)	0,5%			31.12.87
3	1,3-δι(4 - αμιδινο - 2 - βρωμοφαινοξυ) - η - προ- πάνιο (Διβρωμοπροπαμι- δίνη) και τα άλατά του (συμπεριλαμβανομένου του ισοθειονικού)	0,1%			31.12.88
4	Βρωμιούχο, χλωριούχο αλκυλο(C12-C22) τριμε- θυλαμμώνιο(*)	0,1%			31.12.88
5	2 - (2 - (3 - επτυλο - 4 μεθυλο - 2 - θειαζολιν - 2 - υλιδενο) - μεθυλενο] - 3 - επτυλο - 4 - μεθυλο- θειαζολίνιο (ιωδιούχο)	0,002%	Κρέμες, πλύματα (λοσιόν) τουαλέτας, σαμπουάν		31.12.88
6	4,4 - διμεθυλο - 1,3 - οξαζολιδίνη	0,1%	Αποκλειστικά για τα προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση. Το pH του τελικού προϊόντος δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 6		31.12.89
7	Βρωμο - 5 - νιτρο - 5 - διοξάνιο 1,3	0,1%	Αποκλειστικά για τα προϊόντα που δεν ξεπλέ- νονται Να αποφεύγεται ο σχη- ματισμός νιτροδαμινών Βλέπε παράρτημα VI πρώτο μέρος αριθ. 20 Βλέπε παράρτημα VI πρώτο μέρος αριθ. 18	0,1%	31.12.87
8	Ενδεκυλινικό οξύ: εστέ- ρες, αμίδιο μονο - και διαιθανολαμίδια και σουλφοηλεκτρικά άλατα(*)	0,2% (οξύ)			31.12.87
9	Βενζυλο - 2 - χλωρο - 4 φαινόλη	0,2%			31.12.87
10	N - μεθυλολογχλωρακετα- μίδιο	0,3% εκφραζόμενη σε χλωρακεταμίδιο	Για τα προϊόντα που ξε- πλένονται μετά τη χρήση		31.12.87
11	Καμφοσουλφανικό δις (N - οξοπυριδυλο - 2 - θείο) αργίλιο (Καμψουλκή πυρι- θειόνη του αργιλίου)	0,2%			31.12.86
12	N - (τριχλωρομεθυλοθειο) κυκλοξένο - 4 - δικαρδο- ξμίδιο 1,2 (Captan)	0,06%	Απαγορεύεται στα προϊό- ντα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τους βλεννογόνους		31.12.86
13	Διθειο - 2,2' - διπυριδι- νοδιοξειδίο 1,1' (προϊόν προσθήκης με ένυδρο (3) θειικό μαγνήσιο) - (Δι- θειούχος πυριθειόνη + θειικό μαγνήσιο)	0,2%	Αποκλειστικά για τα προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση		31.12.86
14	Φαινοξυπροπανόλη	1,0%	Αποκλειστικά για τα προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση		31.12.86

15	Χλωριούχο δισοβουτυλο - φαινοξυαιθοξυ - αιθυλο - διμεθυλοβενζυλαμμώνιο	0,1%	Απαγορεύεται στα προϊόντα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τους βλεννογόνους	31.12.86
16	Χλωριούχο, βρωμιούχο, σακχαρινικό ακλυλο (C8 - C18) διμεθυλοβενζυλαμμώνιο(*)	0,25%		31.12.86
17	N - (Υδροξυμεθυλο) - N - (διυδροξυμεθυλο - 1,3 - διοξο - 2,5 - ιμιδαζολιδινυλ - 4) - N' - (υδροξυμεθυλ) ουρία	0,5%		31.12.87
18	Αμινο - 5 - δις (αιθυλ - 2 - εξυλ) - 1,3 μεθυλο - 5 - υπερυδρο - πυριμιδίνη (*) (Hexétidine)	0,1%	Βλέπε παράρτημα VI πρώτο μέρος αριθ. 19	31.12.87
19	π - Υδροξυβενζοϊκός βενζυλεστέρας	0,1% (οξύ)		31.12.88
20	1,6 - Δι (4 - αμιδινοφαινοξυ) - η - εξάνιο (Hexamtidine) και τα άλατά του συμπεριλαμβανομένου του ισαθειονικού και του π - υδροξυβενζοϊκού(*)			31.12.88
21	Βενζυλοφορμάλη	0,2%		31.12.87
22	Χλωρακεταμίδια	0,3%		31.12.87
23	Οξική δωδεκυλογονανιδίνη(*)	0,5	Για τα προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση	31.12.86
		0,1%	Για άλλα προϊόντα	
24	Δισ - (π - χλωροφαινοξυλοδιγουνανίδο) - 1,6 - εξάνιο(*): οξικό, γλυκονικό και υδροχλωρικό chlorhexidine)	0,3%		31.12.87
25	Ti - (β - υδροξυαιθυλ) - εξαϋδροτριάζινη	0,2%	Επιτρέπεται αποκλειστικά στα προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση	31.12.88

Περιέχει χλωροκεταμίδιο

Άρθρον 5:

Ισχύς

Αυτή η υπουργική απόφαση αρχίζει να ισχύει από 1.1.1987

Αθήνα, 24 Μαρτίου 1987

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ  
ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΑΚΗΣ

